

ANTIHIPERTENSI

Yori Yuliandra, S.Farm, Apt

HIPERTENSI

- Hipertensi: peningkatan tekanan darah di atas normal (TD normal 120/80 mmHg)

Klasifikasi	TD Sistol (mmHg)	TD Diastol (mmHg)
Normal	< 120	< 80
Prehipertensi	120 – 139	80 – 89
Hipertensi stadium 1	140 – 159	90 – 99
Hipertensi Stadium 2	> 160	> 100

Pengobatan Hipertensi

- Secara nonfarmakologis (nir-obat)
 - Life style modification: perubahan pola hidup (menurunkan berat badan, hindari rokok, diet rendah garam, olah raga ringan secara rutin)
- Secara farmakologis
 - Penggunaan obat antihipertensi

Obat antihipertensi

- Diuretik
- Inhibitor ACE
- Inhibitor reseptor angiotensin
- Antagonis Saluran Kalsium
- Beta-bloker
- Bekerja secara sentral

Diuretik

- Bekerja meningkatkan pembentukan urin → menurunkan volume plasma → menurunkan tekanan darah
- Contoh:
 - Hidroklortiazid 12,5 mg
 - Furosemid 20; 40 mg
 - Spironolakton 20; 100 mg

Inhibitor ACE (ACEI)

- Menghambat kerja enzim ACE (angiotensin converting enzyme) pada ginjal sehingga menurunkan tekanan darah
- Contoh:
 - Kaptopril 12.5; 25; 50 mg
 - Enalapril 5; 10 mg

Inhibitor reseptor angiotensin (ARB)

- bekerja dengan cara berikatan dengan reseptor angiotensin II, sehingga angiotensin II tidak berikatan dengan reseptornya
- Efek yang dihasilkan sama dg efek inhibitor ACE
- Contoh:
 - Losartan 50 mg
 - Valsartan 80; 160 mg

Antagonis Saluran Ca (CCB)

- Masuknya ion kalsium ke dalam sel diperlukan untuk kontraksi sel
- Bekerja menghambat masuknya ion kalsium ke dalam sel dinding pembuluh darah → vasodilatasi.
- Contoh:
 - Nifedipin 10 mg
 - Amlodipin 5; 10 mg
 - Diltiazem 30; 60 mg

Beta-blocker

- Bekerja menghambat rangsangan simpatis pada jantung → menurunkan kerja jantung → menurunkan tekanan darah
- Contoh
 - Propranolol 10; 40 mg
 - Atenolol 50; 100 mg

Vasodilator

- Bekerja memperlebar pembuluh darah sehingga menyebabkan terjadinya vasodilatasi → penurunan TD
- Contoh:
 - Doksazosin 1; 2; 4 mg
 - Hidralazin 25 mg

Bekerja secara sentral

- Bekerja dengan cara menurunkan aktivitas saraf simpatis secara sentral
- Contoh:
 - **Metildopa** 250 mg
 - **Klonidin** 75; 150 mcg

Penggunaan antihipertensi

Tingginya tekanan darah sangat menentukan dalam:

- Pemilihan jenis obat
- Pengkombinasian obat
- Dosis penggunaan obat
- Lama penggunaan obat